

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 июня 2018 года N 321н

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

(с изменениями на 16 ноября 2018 года)

---

В документе учтено:

[решение Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2018 года N АКПИ18-1005](#) (оставлено без изменения [Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 5 февраля 2019 года N АПЛ18-639](#)).

---

С м . [Сравнительный анализ перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения.](#)

В соответствии со [статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2013, N 48, ст.6165; 2018, N 11, ст.1591)

приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 281н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., регистрационный N 42304).

Министр

В.И.Скворцова

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

2 июля 2018 года,

регистрационный N 51503

## **Приложение N 1. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения**

Приложение N 1  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 7 июня 2018 года N 321н

(с изменениями на 16 ноября 2018 года)

### **I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10)**

---

<sup>1</sup> [Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра](#) (далее - МКБ-10).

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	--

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17+	Туберкулез нервной системы	наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	
	A19	Милиарный туберкулез		

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
5.	B90	Последствия туберкулеза	Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов	Специализированные санаторно-курортные организации

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	--

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	D50	Железодефицитная анемия	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) климатические
	D51.8	Другие витамин-B12- дефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) климатические
	D52.0	Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) климатические
	D52.8	Другие фолиеводефицитные анемии		

	D52.9	Фолиеводефицитная анемия неуточненная		
	D55	Анемия вследствие ферментных нарушений	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D60-D64	Апластические и другие анемии		
2.	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D69.9	Геморрагическое состояние неуточненное		
3.	D80	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	D81	Комбинированные иммунодефициты		Климатические курорты
4.	D86.0	Саркоидоз легких	Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях,	Специализированные санаторно-курортные организации
	D86.2	Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов	дыхательной недостаточности не выше I степени	

### III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями

**эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	E01.0	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	E01.8	Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния		1) бальнеологические с йодобромными водами;  2) климатические (в нежаркое время года)

2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с йодобромными водами;  2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
----	-----	---	--	---





	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
5.	E06.3	Аутоиммунный тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	E06.5	Другой хронический тиреоидит		проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с йодобромными водами;  2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
6.	E07.1	Дисгормональный зоб		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	E07.8	Другие уточненные болезни щитовидной железы		
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9.	E23.2	Несахарный диабет	Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
10.	E28.0	Избыток эстрогенов	В фазе компенсации, субкомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами

	E28.3	Первичная яичниковая недостаточность		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами	
11.	E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:	
	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств			1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными,
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией			хлоридными натриевыми водами;
	E66.8	Другие формы ожирения			2) климатические

12.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;  2) климатические
13.	E74	Другие нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	E74.8	Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение гликемии натощак	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E78	Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	E78.4	Другие гиперлипидемии		Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами

15.	E79	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.	
	E79.0	Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов			Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
	E79.8	Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов			
16.	E83	Нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.	
	E83.8	Другие нарушения минерального обмена			Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	F43.1	Посттравматическое стрессовое расстройство	С умеренно выраженным общевневрологическим синдромом	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	F45.3	Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы		Курорты:  1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;
	F48	Другие невротические расстройства		2) климатические

2.	F50-F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	С умеренно выраженным общевневрологическим синдромом	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;  2) климатические
----	---------	--	---	--



---

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения взрослого населения с болезнями нервной  
системы (класс VI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
			Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6-8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;  2) грязевые

2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная дрожательно-ригидная форма	или  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
3.	G21.1  G21.2  G21.3  G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами  Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами  Постэнцефалитический паркинсонизм  Другие формы вторичного паркинсонизма	Дрожательная дрожательно-ригидная форма	или  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические

5.	G24.0	Дистония, вызванная лекарственными средствами	II степень тяжести, без болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G24.3	Спастическая кривошея		Курорты: 1) бальнеологические;
	G24.4	Идиопатическая ротолицевая дистония		2) климатические; 3) грязевые
	G24.5	Блефароспазм		
	G24.8	Прочие дистонии	Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
6.	G25	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G25.0	Эссенциальный тремор	расстройств.	Курорты:
	G25.1	Тремор, вызванный лекарственным средством	Доброкачественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее течение	1) бальнеологические; 2) климатические

	G25.2	Другие уточненные формы тремора		
	G25.4	Хорея, вызванная лекарственным средством		
	G25.5	Другие виды хорей		
	G25.8	Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Климатические курорты
8.	G43.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами;  2) климатические
	G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
	G43.3	Осложненная мигрень		

9.	G44.0	Синдром "гистаминовой" головной боли	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G44.2	Головная боль напряженного типа	лекарственных средств, межприступный период	Курорты: 1) бальнеологические;
	G44.3	Хроническая посттравматическая головная боль		2) климатические;
	G44.4	Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		3) грязевые
10.	G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми,
	G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования		йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические

11.	G50.0	Невралгия тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G50.1	Атипичная лицевая боль		Курорты: 1) бальнеологические
	G50.8	Другие поражения тройничного нерва		с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
12.	G51.0	Паралич Белла	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G51.1	Воспаление узла колена	вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)	проживания пациента. Курорты:
	G51.2	Синдром Россолимо-Мелькерссона		1) климатические; 2) бальнеологические
	G51.3	Клонический гемифациальный спазм		с хлоридными натриевыми, сероводородными,
	G51.4	Лицевая миокимия		радоновыми, йодобромными, кремнистыми

	G51.8	Другие поражения лицевого нерва		термальными водами;  3) грязевые
--	-------	------------------------------------	--	---



13.	G54.0	Поражения плечевого сплетения	<p>Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		

	G54.5	Невралгическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14.	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3-6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе	тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях		йодобромными, кремнистыми термальными водами;
	G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		2) грязевые

15.	G56.0	Синдром запястного канала	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности -	Санаторно-курортные организации климатической зоне	В
	G56.1	Другие поражения срединного нерва	синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	проживания пациента. Курорты:	
	G56.2	Поражение локтевого нерва		1) бальнеологические с хлоридными натриевыми,	
	G56.3	Поражение лучевого нерва		сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые	
16.	G57.0	Поражение седалищного нерва	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Санаторно-курортные организации климатической зоне	В
	G57.1	Мералгия парестетическая	компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	проживания пациента. Курорты:	

	G57.2	Поражение бедренного нерва		1) бальнеологические с хлоридными натриевыми,
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		сероводородными, радоновыми, йодобромными,
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		кремнистыми термальными водами;
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		2) грязевые
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17.	G58.0	Межреберная невралгия	Межреберная невралгия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G58.7	Множественный мононеврит		проживания пациента. Курорты:
	G58.8	Другие уточненные виды мононевралгии		1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

18.	G60.0	Наследственная моторная сенсорная невропатия	и	Наследственные моторная сенсорная невропатии обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G60.1	Болезнь Рефсума		чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Курорты:
	G60.2	Невропатия сочетания наследственной атаксией	в с		1) бальнеологические; 2) грязевые
19.	G62.0	Лекарственная полиневропатия		Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G62.1	Алкогольная полиневропатия		расстройств, нарушений функций тазовых органов	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

G62.2	Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами	Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;  2) грязевые
G62.8	Другие уточненные полиневропатии	Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;  2) грязевые

20.	G71.0  G71.1  G71.2	Мышечная дистрофия  Миотонические расстройства  Врожденные миопатии	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии,  медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
21.	G80	Детский церебральный паралич	Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами;  2) климатические;  3) грязевые
22.	G90.0	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:

	G90.1	Семейная дизавтономия [Райли-Дея]	постуральной ортостатической тахикардии	1) климатические; 2) бальнеологические
	G90.2	Синдром Горнера		
	G90.3	Полисистемная дегенерация		
	G90.8	Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
23.	G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые



---

Положение пункта 23 раздела V настоящего Перечня признано недействующим со дня вступления решения в законную силу в той мере, в какой оно в системе действующего правового регулирования не допускает санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - ... в фазе ремиссии с умеренными двигательными, с чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции ..., возможности передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры на бальнеологических курортах с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами и грязевых курортах вне климатической зоны проживания пациента - [решение Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2018 года N АКПИ18-1005](#).

Данное решение оставлено без изменения - [определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 5 февраля 2019 года N АПЛ18-639](#)).

---

## **VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	--

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	H01.0  H01.1	Блефарит  Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2.	H04.0  H04.4  H04.8	Дакриоаденит  Хроническое воспаление слезных протоков  Другие болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические

3.	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
4.	H15.0	Склерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>
	H15.1	Эписклерит		
5.	H16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	H20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические (в теплое время года);</p> <p>2) бальнеологические</p>

7.	H22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические (в теплое время года);  2) бальнеологические
8.	H40.1	Первичная открытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Специализированные санаторно-курортные организации
	H40.2	Первичная закрытоугольная глаукома		
9.	H52.1	Миопия	Миопия высокой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические

10.	H47.2	Атрофия зрительного нерва	Частичная атрофия зрительного нерва	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
11.	H35.5	Наследственные ретинальные дистрофии	Ретинальная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
	H36.0	Диабетическая ретинопатия		<p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	H65.2	Хронический серозный средний отит	Хронический средний отит вне фазы обострения	Санаторно- курортные организации в климатической зоне
	H65.3	Хронический слизистый средний отит		проживания пациента.  Курорты:
	H65.4	Другие хронические негнойные средние отиты		1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические;  3)* грязевые

\* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

--	--	--	--	--

2.	H73.1	Хронический мирингит	Хронический мирингит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;  2) климатические;  3) грязевые
3.	H80	Отосклероз	Фаза ремиссии	
4.	H93.0	Дегенеративные и сосудистые болезни уха	Фаза ремиссии	
	H93.1	Шум в ушах (субъективный)		

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатикогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	I05.0	Митральный стеноз	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической	Санаторно-курортные организации в
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана	сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <sup>3</sup> I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости <sup>4</sup> , без признаков активности процесса	климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)



105.2	Митральный стеноз с недостаточностью	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
-------	--------------------------------------	--	---

3 Функциональный класс (далее - ФК).

4 Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

105.8	Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)
-------	------------------------------------	--	---

			Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)
			Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)
2.	Ю6.1	Ревматическая недостаточность аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Ю6.2	Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью		

	I06.8	Другие ревматические болезни аортального клапана		
3.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	I07.1	Трикуспидальная недостаточность	нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	проживания пациента
	I07.2	Трикуспидальный стеноз с недостаточностью		
	I07.8	Другие болезни трехстворчатого клапана		
4.	I08	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	I08.0	Сочетанные поражения митрального аортального клапанов	и	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	
5.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия		<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I -II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II).</p> <p>Ожирение I-III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>

			<p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II).</p> <p>Ожирение I-III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные) или в климатической зоне проживания</p>
6.	I11.0	<p>Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца (застойной) сердечной недостаточностью</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>

I11.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)
		Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)

		Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1-2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
--	--	--	--

7.	I15.0	Реноваскулярная гипертензия	Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН	
	I15.2	Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	не выше IIA стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание  Вторичные артериальные гипертензии, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические (только при ХСН не выше 1 стадии);  2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)



8.	I20	Стенокардия [грудная жаба]	Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические (кроме высокогорных)</p>
	I20.1	Стенокардия документально подтвержденным спазмом с	<p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p>

9.	I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда	или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I25.3	Аневризма сердца	Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
10.	I34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

11.	I41.0	Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I41.1	Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках	<p>прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
12.	I42	Кардиомиопатия	Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а	Санаторно-курортные организации в
	I43	Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках	также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	<p>климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>

			Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
13.	I67.2	Церебральный атеросклероз	1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	I67.4	Гипертензионная энцефалопатия		1) бальнеологические;
	I67.8	Другие уточненные поражения сосудов мозга		2) климатические
14.	I69.0	Последствия субарахноидального кровоизлияния	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

I69.1	Последствия внутричерепного кровоизлияния	состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через
I69.2	Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния	6-12 месяцев после начала заболевания
I69.3	Последствия инфаркта мозга	
I69.4	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	

15.	I70.0	Атеросклероз аорты	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного аорты, атеросклероз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	I70.1	Атеросклероз почечной артерии	других артерий в состоянии компенсации кровообращения I-II степени, в том числе после реконструктивных операций на	проживания пациента. Курорты:
	I70.2	Атеросклероз артерий конечностей	периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)	1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными,
	I70.8	Атеросклероз других артерий	Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)	углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические  Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты

16.	I73.0	Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>
17.	I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>
18.	I87.0	Постфлебитический синдром	Хроническая венозная недостаточность (II-IV степень по клинической классификации), обусловленная	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне</p>

	I87.2	Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)	посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;  2) климатические
19.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I-III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
20.	I95.0	Идиопатическая гипотензия	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	I95.1	Ортостатическая гипотензия		проживания пациента.  Курорты:



	195.2	Гипотензия, вызванная лекарственными средствами		1) бальнеологические; 2) климатические
21.	197	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. ХСН I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	197.1	Другие функциональные нарушения после операций на сердце	<p>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости,</p> <p>при активности ревматического процесса не выше I стадии</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма и проводимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

		<p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
		<p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
		<p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
		<p>Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости</p>	
197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения взрослого населения с болезнями органов  
дыхания (класс X по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	J12.0  J12.1  J12.2	Аденовирусная пневмония  Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом  Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными  изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно- курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) грязевые
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) грязевые

3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4.	J15.0  J15.2  J15.3  J15.4  J15.5  J15.6	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>  Пневмония, вызванная стафилококком  Пневмония, вызванная стрептококком группы В  Пневмония, вызванная другими стрептококками  Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>  Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями	изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41.0	Простой хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизистогнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит	дыхательной недостаточности не выше II степени	проживания пациента.  Курорты:
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит		1) климатические;  2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
8.	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;  2) климатические;  3) грязевые
9.	J45.0	Астма, преобладанием аллергического компонента	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

J45.1	Неаллергическая астма	дыхательной недостаточности не выше I степени	Курорты:  1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами;  2) климатические
J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента



10.	J47	Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]	Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
11.	J60	Пневмокониоз угольщика	Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной	Санаторно- курортные организации в
	J61	Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами	недостаточности не выше II степени	климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	J62	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний		1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;
	J63	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью		2) климатические
	J64	Пневмокониоз неуточненный		
	J65	Пневмокониоз, связанный с туберкулезом		
	J66.0	Биссиноз		
	J66.1	Болезнь трепальщиков льна		

	J66.8	Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью		
12.	J67.0	Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизистогнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические;
	J67.2	Легкое птицевода		2) бальнеологические с углекислыми,
	J67.4	Легкое работающего с солодом		хлоридными натриевыми водами
	J67.5	Легкое работающего с грибами		
	J67.8	Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью		

J68.0	Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	
J68.4	Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	
J68.8	Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, тяжести стадия, степень заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	K20	Эзофагит	II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
2.	K21.0  K21.9	<p>Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом</p> <p>Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита</p>	<p>Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии</p> <p>Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

3.	K22.0	Ахалазия кардиальной части	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	K22.4	Дискинезия пищевода	степени, фаза ремиссии	<p>проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
4.	K25.7	Хроническая кровотечения прободения без или	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
5.	K26.7	Хроническая кровотечения прободения без или	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

6.	K28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
7.	K29.3	Хронический поверхностный гастрит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии  Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K29.4	Хронический атрофический гастрит	Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии	Курорты:  1) бальнеологические,
	K29.8	Дуоденит	Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии	с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые

8.	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
9.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

10.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K59.0	Запор		<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	K66.0	Брюшинные спайки	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	K66.8	Другие уточненные поражения брюшины	спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	<p>проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами;</p> <p>2) грязевые</p>



12.	K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
13.	K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	печени, при общем удовлетворительном состоянии	
14.	K74.0	Фиброз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Климатические курорты
	K74.1	Склероз печени	нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков	
	K74.3	Первичный билиарный цирроз	печеночной недостаточности	

15.	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
16.	K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
17.	K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые

18.	K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
19.	K91.1	Синдром оперированного желудка	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с питьевыми
	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	
	K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии		минеральными водами;  2) грязевые
	K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

**XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Рекомендуемые курорты, рекомендуемые санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	L20.8	Другие атопические дерматиты	<p>Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией.</p> <p>Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
2.	L23  L24  L25	<p>Аллергический контактный дерматит</p> <p>Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит</p> <p>Контактный дерматит неуточненный</p>	<p>В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

	L27	Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь		
3.	L28.0	Простой хронический лишай	Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	L28.2	Другая чесука	Чесука легкой степени выраженности	1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
4.	L29.8	Другой зуд	Зуд кожи, хроническое течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические

	L40.5+	Псориаз артропатический	Псориаз артралгиями	с
6.	L43.0	Лишай гипертрофический красный плоский	Хроническое течение, ограниченное распространение.  Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические;
	L43.8	Другой красный плоский лишай		2) грязевые
7.	L70.0	Угри обыкновенные	Угри, полученные в результате профессионального заболевания,	Санаторно-курортные организации в
	L70.8	Другие угри	осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение	климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические;  2) грязевые
8.	L85.2	Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)	Кератоз точечный, хроническое течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые

9.	L90.5	Рубцовые состояния и фиброз кожи	Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	L91	Гипертрофические изменения кожи		1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	L94.0	Локализованная склеродермия [morphea]	Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	L94.1	Линейная склеродермия		1) бальнеологические;
	L94.3	Склеродактилия		2) грязевые
11.	L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках	Трофическая и вяло заживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические; 2) грязевые

**XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	M02.0  M02.1  M02.2  M02.3  M02.8	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт  Постдизентерийная артропатия  Постиммунизационная артропатия  Болезнь Рейтера  Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше I степени, при отсутствии инфекции	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические,  с хлоридными натриевыми, кремнистыми  термальными, сероводородными,  радоновыми, йодобромными минеральными водами;  2) климатические;  3) грязевые
2.	M05	Серопозитивный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования,	Санаторно- курортные организации в климатической зоне



	M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты	активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;  2) грязевые
3.	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;  2) грязевые
4.	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

	M07.2	Псориатический спондилит	процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов	Курорты: 1) бальнеологические,
	M07.3	Другие псориатические артропатии	течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M07.5	Артропатия при язвенном колите		термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M07.6	Другие энтеропатические артропатии		2) климатические; 3) грязевые
5.	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

6.	M10.0	Идиопатическая подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
7.	M15.0  M15.1  M15.2  M15.3	Первичный генерализованный (остео) артроз  Узлы Гебердена (с артропатией)  Узлы Бушара (с артропатией)  Вторичный множественный артроз	Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными

	M15.4	Эрозивный (остео) артроз		минеральными водами; 2) грязевые
8.	M16.0	Первичный коксартроз двусторонний	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	M16.1	Другой первичный коксартроз	явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические,
	M16.2	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний		с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M16.3	Другие диспластические коксартрозы		сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M16.4	Посттравматический коксартроз двусторонний		2) грязевые
	M16.5	Другие посттравматические коксартрозы		
	M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		

9.	M17.0	Первичный гонартроз двусторонний	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	M17.1	Другой первичный гонартроз	синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени	проживания пациента. Курорты:
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми,
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
10.	M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов	патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного	проживания пациента. Курорты:

	M19.2	Другой вторичный артроз	синовита, артрогенными контрактурами	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,
	M19.8	Другой уточненный артроз		кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
11.	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз	поясничный, комбинированный, S-образный, I-III степени	Курорты: 1) бальнеологические,
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M41.3	Торакогенный сколиоз		термальными, сероводородными,
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		радоновыми, йодобромными минеральными
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		водами; 2) грязевые
	M41.8	Другие формы сколиоза		

12.	M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M42.1	Остеохондроз позвоночника взрослых	у выраженного болевого синдрома	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
13.	M45	Анкилозирующий спондилит	Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3-2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

14.	M54	Дорзалгия	Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
15.	M60.1  M60.8	Интерстициальный миозит  Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>



16.	M65.2	Кальцифицирующий тендинит	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	M65.3	Щелкающий палец	нерезко выраженные, в неактивной фазе	проживания пациента. Курорты:
	M65.4	Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,
	M65.8	Другие синовиты и теносиновиты		сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
17.	M70	Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением	Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	M70.2	Бурсит локтевого отростка	Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	M70.4	Препателлярный бурсит	синовита	проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;  2) грязевые
19.	M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	M72.1	Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз	Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4-6 месяцев после операции	термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M72.5	Фасциит, не классифицированный в других рубриках		минеральными водами;  2) грязевые

	M72.8	Другие фибробластические нарушения		
20.	M75.0	Адгезивный капсулит плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча	суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая	Курорты:
	M75.2	Тендинит двуглавой мышцы	экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,
	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча	(частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы	кремнистыми термальными, сероводородными,
	M75.4	Синдром удара плеча	сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	радоновыми, йодобромными минеральными
	M75.5	Бурсит плеча		водами;
	M75.8	Другие поражения плеча		2) грязевые

21.	M76.0	Тендинит ягодичных мышц	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания
	M76.1	Тендинит поясничных мышц	Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза	пациента. Курорты: 1) бальнеологические,
	M76.2	Шпора подвздошного гребешка	затухающего обострения ремиссии и	с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]		минеральными водами; 2) грязевые
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		

22.	M77.0	Медиальный эпикондилит	Хронические энтезопатии различных локализаций умеренным болевым синдромом.	с	Санаторно-курортные организации климатической зоне	в
	M77.1	Латеральный эпикондилит	Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая,		проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические,	
	M77.2	Периартериит запястья	хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии		с хлоридными натриевыми,	
	M77.3	Пяточная шпора			кремнистыми термальными,	
	M77.4	Метатарзалгия			сероводородными, радоновыми,	
	M77.5	Другие энтезопатии стопы			йодобромными минеральными водами;	
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках			2) грязевые	
23.	M81.0	Постменопаузальный остеопороз	Остеопороз первичный (постменопаузальный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без		Санаторно-курортные организации климатической зоне проживания	в

	M81.1	Остеопороз после удаления яичников	наличия в анамнезе переломов, стабилизация	пациента. Курорты:
	M81.3	Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,
	M81.4	Лекарственный остеопороз		радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M81.5	Идиопатический остеопороз		2) климатические;
	M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]		3) грязевые
	M81.8	Другие остеопорозы		
24.	M84.0	Плохое срастание перелома	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	M84.1	Несрастание перелома [псевдоартроз]		проживания пациента. Курорты:
	M84.2	Замедленное сращение перелома		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,
	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными

	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		минеральными водами; 2) климатические приморские;
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		3) грязевые
	M85.1	Флюороз скелета		
25.	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1-2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;  2) грязевые
	M86.4	Хронический остеомиелит дренированным синусом с	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		термальными, сероводородными, радоновыми,

	M86.8	Другой остеомиелит		йодобромными минеральными водами;  2) грязевые
--	-------	--------------------	--	--

**XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения взрослого населения с болезнями  
мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)**



N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, фаза, тяжести заболевания	стадия, степень Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт.ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Климатические курорты
3.	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный рефлюксом <span style="float: right;">с</span>	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии.  Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:

	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	симптоматической артериальной гипертензией	1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые
4.	N20.0	Камни почки	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	N20.1	Камни мочеточника	спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений	проживания пациента. Курорты:
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника	почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.  Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия).  Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
5.	N21.0	Камни в мочевом пузыре	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	N21.8	Другие камни в нижних отделах мочевых путей	спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.  Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)  Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	проживания пациента. Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами
6.	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	N30.2	Другой хронический цистит		проживания пациента.  Курорты:
	N30.3	Тригонит		1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
7.	N41.1	Хронический простатит	Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	N41.3	Простатоцистит		<p>проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
9.	N70	Сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников;	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

			<p>при наличии гипозэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
			<p>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний<sup>5</sup></p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами</p>

---

<sup>5</sup> Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

10.	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	<p>Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гипозстрогении;</p> <p>и при наличии гипозстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
-----	-------	--	--	---

			при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <sup>5</sup>	Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами
--	--	--	---	--

<sup>5</sup> Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

11.	N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N73.1	Хронический параметрит и тазовый целлюлит	при неизменной функции яичника;	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми,
	N73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин		йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

<p>при наличии гипопэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
<p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний<sup>5</sup></p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>



Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;

при наличии гипоэстрогении;

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

Курорты:

1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

2) грязевые

			<p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний<sup>5</sup></p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
--	--	--	---	--

<sup>5</sup> Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

12.	N80.0	Эндометриоз матки	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения <sup>5</sup>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N80.1	Эндометриоз яичников		Бальнеологические курорты с
	N80.2	Эндометриоз маточных труб		радоновыми и йодобромными водами
	N80.3	Эндометриоз тазовой брюшины		
	N80.4	Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища		

5 Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

13.	N85.4	Неправильное положение матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
			при неизменной функции яичника;	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

			при наличии гипозестрогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;  2) грязевые
			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <sup>5</sup>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;  2) грязевые

<sup>5</sup> Первые 1-1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

14.	N95.1	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N95.3	Состояния, связанные искусственно вызванной менопаузой	Состояния, связанные искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
15.	N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	<p>Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.</p> <p>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:</p> <p>при неизменной функции яичников;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными, натриевыми, кремнистыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

			при наличии гипоэстрогении;	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
			при наличии гиперэстрогении	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	T52	Токсическое действие органических растворителей	Токсическое поражение системы крови и нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	T52.0	Нефтепродуктов		Курорты:
	T52.1	Бензола		1) бальнеологические;
	T52.2	Гомологов бензола		2) климатические
	T52.3	Гликолей		
	T52.4	Кетонов		
	T52.8	Других органических растворителей		
	T52.9	Органических растворителей неуточненных		

2.	<p>T53</p> <p>T53.0</p> <p>T53.1</p> <p>T53.2</p> <p>T53.3</p> <p>T53.4</p>	<p>Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов</p> <p>Четыреххлористого углерода</p> <p>Хлороформа</p> <p>Трихлорэтилена</p> <p>Тетрахлорэтилена</p> <p>Дихлорметана</p>	<p>Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
3.	<p>T56</p> <p>T56.0</p> <p>T56.1</p> <p>T56.7</p> <p>T56.8</p>	<p>Токсическое действие металлов</p> <p>Свинца и его соединений</p> <p>Ртуты и ее соединений</p> <p>Бериллия и его соединений</p> <p>Других металлов</p>	<p>Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
4.	<p>T57</p>	<p>Токсическое действие других неорганических веществ</p>	<p>Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>



	T57.0	Мышьяка и его соединений		Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
	T57.1	Фосфора и его соединений		
	T57.2	Марганца и его соединений		
5.	T58	Токсическое действие окиси углерода		
6.	T59	Токсическое действие других газов, дымов и паров		
7.	T60	Токсическое действие пестицидов	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента. Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
	T65	Токсическое действие других и неуточненных веществ	системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации	

	T66	Неуточненные эффекты излучения	Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;  2) климатические
8.	T69.8	Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры	Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
	T70.0	Баротравма уха	Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;  2) климатические

	T70.1	Баротравма придаточной пазухи		<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>
9.	T75.2	Воздействие вибрации	<p>Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы лучепястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

Т75.4	Воздействие электрического тока	В фазе компенсации функций пораженных органов	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
Т75.8	Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин	<p>Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>

10.	Т90	Последствия травм головы	<p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами</li> <li>2) климатические;</li> <li>3) грязевые</li> </ol>
11.	Т91	Последствия травм шеи и туловища	<p>Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии.</p> <p>При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</li> <li>2) грязевые</li> </ol>

12.	T92	Последствия травм верхней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
13.	T93	Последствия травм нижней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

14.	Т95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>
-----	-------	---	---	--

**XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	Z57.0	Неблагоприятное воздействие производственного шума	Без признаков воздействия шума на орган слуха	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Z57.1	Неблагоприятное воздействие производственной радиации	Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические;
	Z57.2	Неблагоприятное воздействие производственной пыли	Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности	3) грязевые
	Z57.3	Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха	Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности	



Z57.4	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений
Z57.5	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений
Z57.6	Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур	Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений
Z57.7	Неблагоприятное воздействие производственной вибрации	Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений
Z57.8	Неблагоприятное воздействие других факторов риска	Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений

2.	Z58.4	Воздействие радиационного загрязнения	Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
----	-------	---------------------------------------	--	---

## Приложение N 2. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения

Приложение N 2  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 7 июня 2018 года N 321н

### I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

<sup>1</sup> [Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра](#) (далее - МКБ-10);

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	--

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	A17+	Туберкулез нервной системы	наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе	Климатические курорты
	A19	Милиарный туберкулез	после хирургического лечения	

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	B90	Последствия туберкулеза	Клинически излеченный туберкулез	Климатические курорты
3.	R76.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Климатические курорты
	Z20.1	Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом		
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов	Специализированные санаторно-курортные

Y58.0	Вакцина БЦЖ	<p>дыхания, нервной системы и миллиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.</p> <p>Клинически излеченный туберкулез</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Климатические курорты</p>
-------	-------------	--	---

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
<p><sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p>				
1.	B18	Хронический вирусный гепатит	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		Курорты:
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

### III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной

**системы, расстройствами питания и нарушениями  
обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) климатические
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) климатические



3.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I-II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) климатические
4.	E25  E25.0	Адреногенитальные расстройства  Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические;  3) грязевые
5.	E27  E27.1	Другие нарушения надпочечников  Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические

6.	E31	Полиглангулярная дисфункция	Аутоиммунная полиглангулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
7.	E64	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические;  3) грязевые
	E64.0	Последствия белково-энергетической недостаточности		
	E64.1	Последствия недостаточности витамина А		
	E64.2	Последствия недостаточности витамина С		
	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления	
	E64.8	Последствия недостаточности других витаминов		
8.	E66	Ожирение	Ожирение I-III степени: первичное: экзогенно-конституциональное,	Санаторно-курортные организации в

	E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические
	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	Ожирение III и IV степени	с питьевыми минеральными водами;
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		2) климатические
	E66.8	Другие формы ожирения		
9.	E84	Кистозный фиброз	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности	Санаторно-курортные организации в
	E84.0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями	не выше 2 степени	климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		1) бальнеологические;
	E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		2) климатические; 3) грязевые

#### **IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими**

**расстройствами и расстройствами поведения (класс V  
по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
<p><sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p>				
1.	F48  F48.8	Другие невротические расстройства  Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно- курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические
2.	F51  F51.0	Расстройства сна неорганической этиологии  Бессонница неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего  состояния	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;

	F51.1	Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии		2) бальнеологические
	F51.2	Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии		
3.	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии	Санаторно- курортные организации в
	F95.0	Транзиторные тики	компенсации	климатической зоне проживания пациента.
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		Курорты:
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		1) климатические; 2) бальнеологические
	F95.8	Другие тики		

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения детского населения с болезнями нервной  
системы (класс VI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, тяжести стадия, степень заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
2.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
3.	G43	Мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее	Санаторно-курортные организации в

	G43.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]	3 месяцев	климатической зоне проживания пациента.
	G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		Курорты:  1) бальнеологические
	G43.3	Осложненная мигрень	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе	
	G43.8	Другая мигрень	ремиссии не менее 3 месяцев	
4.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G56.0	Синдром запястного канала	оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного	Курорты:
	G56.1	Другие поражения срединного нерва	болевого синдрома	1) бальнеологические;  2) грязевые
	G56.2	Поражение локтевого нерва		
	G56.3	Поражение лучевого нерва		
	G56.8	Другие мононевропатии верхней конечности		



5.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G57.0	Поражение седалищного нерва	при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	проживания пациента. Курорты:
	G57.1	Мералгия парестетическая		1) бальнеологические;
	G57.2	Поражение бедренного нерва		2) грязевые
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневоего канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
6.	G60	Наследственная идиопатическая и невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

	G60.0	Наследственная моторная сенсорная невропатия и		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические; 2) грязевые
	G71.0	Мышечная дистрофия		
	G71.2	Врожденные миопатии		
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
8.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические; 2) грязевые
	G61.0	Синдром Гийена-Барре	соматических осложнений	
	G61.8	Другие воспалительные полиневропатии		

9.	G80	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G80.1	Спастическая диплегия	GMFCS <sup>3</sup> , и без грубых интеллектуальных нарушений	проживания пациента.
	G80.2	Детская гемиплегия		Курорты:
	G80.3	Дискинетический церебральный паралич		1) бальнеологические; 2) грязевые
	G80.4	Атаксический церебральный паралич		
	G80.8	Другой вид детского церебрального паралича		

<sup>3</sup> Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

10.	G81	Гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4	Санаторно-курортные организации в
	G81.0	Вялая гемиплегия	уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	климатической зоне проживания пациента.

	G81.1	Спастическая гемиплегия		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G82	Параплегия и тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G82.0	Вялая параплегия	GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	проживания пациента.
	G82.1	Спастическая параплегия		Курорты: 1) бальнеологические;
	G82.3	Вялая тетраплегия		2) грязевые
	G82.4	Спастическая тетраплегия		
12.	G83	Другие паралитические синдромы	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	G83.0	Диплегия верхних конечностей	нарушений	проживания пациента. Курорты:
	G83.1	Моноплегия нижней конечности		1) бальнеологические;

	G83.2	Моноплегия верхней конечности		2) грязевые
--	-------	-------------------------------	--	-------------

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
<p><sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p>				
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век  Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы обострения  вне	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
2.	H10  H10.4  H10.5	Конъюнктивит  Хронический конъюнктивит  Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты обострения  вне  Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно- курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические; 2) климатические
3.	H15	Болезни склеры	Хронический склерит в фазе ремиссии	Санаторно- курортные организации в

	H15.0	Склерит		климатической зоне проживания пациента.
	H15.1	Эписклерит	Хронический эписклерит в фазе ремиссии	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	H16	Кератит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Санаторно- курортные организации в
	H16.2	Кератоконъюнктивит		климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	H20	Иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	H20.1	Хронический иридоциклит		Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
7.	H52	Нарушения рефракции и аккомодации	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1-6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>
	H52.1	Миопия		
8.	H55	Нистагм и другие произвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологическое</p>



9.	Q15.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологическое</p>
10.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1-2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологическое</p>

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара.  Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8-10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) климатические
2.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
3.	I06	Ревматические болезни аортального клапана	комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения	Курорты:  1) бальнеологические;

4.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений	2) климатические
5.	I08	Поражения нескольких клапанов	сердечного ритма и проводимости <sup>4</sup>	
6.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК <sup>5</sup> )	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

<sup>4</sup> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;

<sup>5</sup> Функциональный класс (далее - ФК).

7.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I-IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

		поражением сердца (застойной) сердечной недостаточности без	Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
9.	I30.0	Острый неспецифический идиопатический перикардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	I30.1	Инфекционный перикардит		Курорты: 1) климатические;
	I30.8	Другие формы острого перикардита		2) бальнеологические
	I30.9	Острый перикардит неуточненный		

10.	I33	Острый и подострый эндокардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	I33.9	Острый эндокардит неуточненный		проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	I34	Неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	I34.0	Митральная (клапанная) недостаточность	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения	1) бальнеологические;
	I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана	гемодинамики в стадии компенсации порока	2) климатические
12.	I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

	I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана не выше II степени	Курорты: 1) климатические;
	I35.8	Другие поражения аортального клапана		2) бальнеологические
13.	I40.0	Инфекционный миокардит	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	I40.1	Изолированный миокардит		проживания пациента. Курорты:
	I40.8	Другие виды острого миокардита		1) климатические;
	I40.9	Острый миокардит неуточненный		2) бальнеологические
14.	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	I42.1	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия		Курорты: 1) климатические;
	I42.2	Другая гипертрофическая кардиомиопатия		2) бальнеологические
	I42.5	Другая рестриктивная кардиомиопатия		

	И2.7	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов		
	И2.8	Другие кардиомиопатии		
	И2.9	Кардиомиопатия неуточненная		
15.	И44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой степени	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	И44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени		
16.	И45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
17.	И49.1	Преждевременная деполяризация предсердий	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

	И49.2	Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения		Курорты: 1) бальнеологические;
	И49.3	Преждевременная деполяризация желудочков		2) климатические
	И49.4	Другая и неуточненная преждевременная деполяризация		
18.	И95	Гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации в
	И95.0	Идиопатическая гипотензия		климатической зоне проживания пациента.
	И95.1	Ортостатическая гипотензия		Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)**



N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В	реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках	реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
6.	J41	Простой и слизистогнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические;  3) грязевые
7.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной	Санаторно-курортные организации в
	J43.0	Синдром Мак-Леода	недостаточности не выше I степени	климатической зоне проживания пациента
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	I степени; в фазе полной ремиссии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
2.	K21  K21.0  K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс  Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом  Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые

3.	K22	Другие болезни пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые

5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
6.	K29  K29.8	Гастрит и дуоденит  Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
7.	K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	K52.2	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит		проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи, ремиссии фаза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	K59.0	Запор		проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые



10.	K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	показателей функциональных проб печени	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми
	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		минеральными водами; 2) грязевые
11.	K74	Фиброз и цирроз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при	Санаторно-курортные организации в
	K74.0	Фиброз печени	регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях	климатической зоне проживания пациента.
	K74.1	Склероз печени	трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности	Курорты:
	K74.3	Первичный билиарный цирроз		1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

12.	K76	Другие болезни печени	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в
	K76.0	Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках		климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
13.	K80	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	K80.1	Камни желчного пузыря с другим холециститом	вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	проживания пациента.  Курорты:
	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита		1) бальнеологические с питьевыми минеральными
	K80.5	Камни желчного протока без холангита или холецистита		водами

14.	K81	Холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
	K81.1	Хронический холецистит		
15.	K82	Другие болезни желчного пузыря	Спайки пузыря протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  2) грязевые
	K82.8	Другие уточненные болезни желчного пузыря	Дискинезия пузыря протока, желчного пузыря	
16.	K86	Другие болезни поджелудочной железы	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	K86.1	Другие хронические панкреатиты	склонности частым обострениям	к проживанию пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90	Нарушения всасывания в кишечнике	Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	операции при удовлетворительном состоянии	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными
	K91.5	Постхолецистэктомический синдром		водами; 2) грязевые

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	L20  L20.0  L20.8	Атопический дерматит  Почесуха Бенье  Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический  (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации в  климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические;  3) грязевые
2.	L21  L21.0  L21.1	Себорейный дерматит  Себорея головы  Себорейный детский дерматит	Себорейный дерматит, фаза ремиссии	Санаторно- курортные организации в  климатической зоне проживания пациента.  Курорты:

	L21.8	Другой себорейный дерматит		1) климатические; 2) бальнеологические;
	L21.9	Себорейный дерматит неуточненный		3) грязевые
3.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Санаторно-курортные организации в
	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее время года	климатической зоне проживания пациента.
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		Курорты:
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		1) климатические; 2) бальнеологические;
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		3) грязевые
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.5+	Псориаз артропатический		
	L40.8	Другой псориаз		
4.	L63	Гнездная алопеция	Алопеция, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в
	L63.0	Алопеция тотальная		климатической зоне проживания пациента.

	L63.1	Алопеция универсальная		Курорты:
	L63.2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		1) климатические; 2) бальнеологические;
	L63.8	Другая гнездная алопеция		3) грязевые
5.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	L85.0	Приобретенный ихтиоз		Курорты:
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный		1) бальнеологические; 2) грязевые
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
6.	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	L91.0	Келоидный рубец		проживания пациента.

	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	L94.0	Локализованная склеродермия [morphea]		Курорты:
	L94.1	Линейная склеродермия		1) бальнеологические;
	L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		2) грязевые

**XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**



N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
<p><sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).</p>				
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
2.	M02  M02.2  M02.3  M02.8	Реактивные артропатии  Постиммунизационная артропатия  Болезнь Рейтера  Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые

3.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия	Курорты: 1) бальнеологические;
	M07.1	Мутилирующий артрит		2) грязевые
	M07.2	Псориатический спондилит		
	M07.3	Другие псориатические артропатии		
4.	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые;
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит		
	M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит		

	M08.2	Юношеский артрит с системным началом		3) климатические
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M08.8	Другие юношеские артриты		
5.	M33	Дерматополимиозит	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в
	M33.0	Юношеский дерматомиозит		климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
6.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	M36.2	Артропатия при гемофилии		1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации в

	M40.0	Кифоз позиционный		климатической зоне проживания пациента.
	M40.1	Другие вторичные кифозы		Курорты:
	M40.2	Другие и неуточненные кифозы		1) бальнеологические;
	M40.3	Синдром прямой спины		2) грязевые
	M40.4	Другие лордозы		
8.	M41	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно- курортные организации в
	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		климатической зоне проживания пациента.
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		Курорты:
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		1) бальнеологические;
	M41.3	Торакогенный сколиоз		2) грязевые
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы сколиоза		

9.	M42	Остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
10.	M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
11.	M92	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне  проживания пациента.  Курорты:
	M92.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
	M91.0	Юношеский остеохондроз таза		
	M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]		
	M91.3	Псевдококсалгия		
	M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		

M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		1) бальнеологические;  2) грязевые
M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

**XII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
----	-----	--------------------------------------	---	--

2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико- лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
----	-----	-----------------------	--	--

3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
4.	N11  N11.0  N11.1  N11.8	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит  Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом  Хронический обструктивный пиелонефрит  Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;  3) грязевые
5.	N13	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени, аномалии мочевыводящих	Санаторно-курортные организации в климатической зоне



N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной ремиссии при незначительных нарушениях уродинамики;	проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;
N13.1	Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках	неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного	2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
N13.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем	вмешательства	3) грязевые
N13.4	Гидроуретер		
N13.5	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		
N13.7	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом		
N13.8	Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия		

6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
7.	N18	Хроническая почечная недостаточность	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности		
8.	N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) климатические;  2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	N20.0	Камни почки		
	N20.1	Камни мочеточника		
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника		
9.	N30	Цистит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в

	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)		климатической зоне проживания пациента.
	N30.2	Другой хронический цистит		Курорты: 1) климатические;
	N30.3	Тригонит		2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	N31.0	Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках		1) климатические;
	N31.1	Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках		2) бальнеологические;
	N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках		3) грязевые
	N31.8	Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря		

11.	N70	Сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, ремиссии	фаза	Санаторно-курортные организации в
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит			климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые; 3) бальнеологические
12.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, ремиссии	фаза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки			Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	N76	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит	в	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N76.1	Подострый и хронический вагинит			Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

14.	N91	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N91.0	Первичная аменорея		<p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) климатические;</li> <li>2) бальнеологические;</li> <li>3) грязевые</li> </ol>
	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	
	N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	

	N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
15.	N94	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	N94.0	Боли в середине менструального цикла		1) климатические;
	N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени	2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;
	N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	3) грязевые

	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:
	N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		1) климатические;  2) бальнеологические;  3) грязевые

**XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	---	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки		Курорты:
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки		1) климатические; 2) бальнеологические
	Q21.3	Тетрада Фалло		



	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
2.	Q22	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии		Курорты: 1) климатические;
	Q22.5	Аномалия Эбштейна		2) бальнеологические
	Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		

	Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3.	Q23	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q23.3	Врожденная митральная недостаточность		Курорты: 1) климатические;
	Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		2) бальнеологические
	Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		

4.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q24.0	Декстрокардия	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного	Санаторно-курортные организации в
	Q24.1	Левонардия	вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	климатической зоне проживания пациента.
	Q24.2	Трехпредсердное сердце		Курорты:
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		1) климатические;
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		2) бальнеологические
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		

5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q32.0	Врожденная трахеомалация	дыхательная недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		проживания пациента.  Курорты:
	Q32.2	Врожденная бронхомалация		1) климатические;
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		2) бальнеологические;
	Q32.4	Другие врожденные аномалии бронхов		3) грязевые

6.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q33.0	Врожденная киста легкого	дыхательная недостаточность не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	Q33.1	Добавочная доля легкого		проживания пациента. Курорты:
	Q33.2	Секвестрация легкого		1) климатические;
	Q33.3	Агенезия легкого		2) бальнеологические;
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз		3) грязевые
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		

Q33.8

Другие  
врожденные  
аномалии легкого

7.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические с питьевыми  минеральными водами
	Q63.0	Добавочная почка		
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка		
	Q63.2	Эктопическая почка		
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		
8.	Q64	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
	Q64.0	Эписпадия		
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря		
	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны		

	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		
	Q64.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
	Q64.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9.	Q65	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний		проживания пациента. Курорты:
	Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		1) бальнеологические;
	Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		2) грязевые
	Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q65.6	Неустойчивое бедро		
	Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		



10.	Q66	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q66.0	Конско-варусная косолапость		
	Q66.1	Пяточно-варусная косолапость		
	Q66.2	Варусная стопа		
	Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q66.4	Пяточно-вальгусная косолапость		
	Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
	Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		
	Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		
11.	Q67	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки	Врожденный сколиоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

	Q67.5	Врожденные деформации позвоночника		1) бальнеологические; 2) грязевые
12.	Q77	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q77.7	Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
13.	Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента, проживания пациента.
	Q79.6	Синдром Элерса-Данло		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по <a href="#">МКБ-10</a>	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <sup>2</sup>
----------	---	-----------------------------	--	---

<sup>2</sup> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

1.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5-6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	Санаторно- курортные организации в климатической зоне проживания пациента
----	-----	--------------------------	--	--

2.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бальнеологические;</li> <li>2) грязевые</li> </ol>
----	-----	--	---	--

3.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	-----	---	---	---

4.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузальных, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
----	-----	---	--	--

5.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
6.	T91  T91.1	Последствия травм шеи и туловища  Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:  1) бальнеологические;  2) грязевые
7.	T92  T92.0	Последствия травм верхних конечностей  Последствие открытого ранения верхней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения  Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  Курорты:

	T92.1	Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть		1) бальнеологические; 2) грязевые
	T92.2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти		
	T92.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности		
	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
	T92.6	Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92.8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
8.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности	суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	проживания пациента. Курорты:



	T93.1	Последствие перелома бедра		1) бальнеологические;
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		2) грязевые
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие разможжения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
9.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

Т95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные, миогенные. артрогенные контрактуры обратимого	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
Т95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
Т95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности		
Т95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности		
Т95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
Т95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		

	Т95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		
--	-------	--	--	--

## Приложение N 3. Перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения

Приложение N 3  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 7 июня 2018 года N 321н

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.

2. Заболевания, передающиеся половым путем.

3. Хронические заболевания в стадии обострения.

4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

5. Заразные болезни глаз и кожи.

6. Паразитарные заболевания.

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации](#)<sup>1</sup>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<sup>1</sup> [Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст.3198; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2006, N 29, ст.3253; 2007, N 28, ст.3439; 2009, N 26, ст.3183; N 52, ст.6572; 2010, N 3, ст.314; N 17, ст.2100; N 24, ст.3035; N 28, ст.3703; N 31, ст.4271; N 45, ст.5864; N 50, ст.6696, 6720; 2011, N 10, ст.1390; N 12, ст.1635; N 29, ст.4466, 4473; N 42, ст.5921; N 51, ст.7534; 2012, N 10, ст.1232; N 11, ст.1295; N 19, ст.2400; N 22, ст.2864; N 37, ст.5002; N 41, ст.5625; N 48, ст.6686; N 49, ст.6861; 2013, N 6, 558; N 9, ст.953; N 25, ст.3159; N 29, ст.3962; N 37, ст.4706; N 46, ст.5943; N 51, ст.6869; 2014, N 14, ст.1626; N 23, ст.2987; N 27, ст.3763; N 44, ст.6068; N 51, ст.7430; 2015, N 11, ст.1593; N 16, ст.2368; N 20, ст.2914; N 28, ст.4232; N 42, ст.5805; 2016, N 15, ст.2008; 2017, N 4, ст.671, N 10, ст.1481, N 23, ст.3330, N 30, ст.4664, N 33, ст.5182).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений подготовлена  
АО "Кодекс"