

A202408260754 B2620

Пол: Муж
Возраст: 29 лет
ИНЗ: 836502681
Дата взятия образца: 26.08.2024 07:54
Дата поступления образца: 27.08.2024 01:26
Врач: 27.08.2024 17:07
Дата печати результата: 27.08.2024

Общество с ограниченной ответственностью
"МЕДСТОРИ"

8 (800) 200-363-0
602267, Муром, ул. Ленина, д. 65

Исследование	Результат	Комментарий
Сифилис RPR	отрицат.	Тест-система: Антикардиолипин - РПР - БЕСТ Лот 216 срок годности 14.06.2025
Сифилис (anti-Tr.pallidum IgG+IgM)	отрицат.	SYPHILIS TP Reagent Kit, Лот 60197BE00, Срок годности: 20.11.2024. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Сысоева С.Н., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Чащихина Е.В.
Заведующий КДЛ. Врач КЛД.