

Общий (клинический) анализ крови

Дата выполнения исследования: 10.06.2025

Направившая организация: КДЛ, СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных заболеваний"

Лечащий врач:

Лаборатория: КДЛ, СПб ГБУЗ "Центр СПИД и инфекционных заболеваний"

Врач-лаборант: Бичурина Лариса Мирзовна

Лабораторные исследования	Результат	Мин. и макс. значения	Комментарий
Лейкоциты	2,65 Час	Мин.: 4 Час Макс.: 9 Час	Пониженный
Эритроциты	4,52 Фемтолитр	Мин.: 3,9 Фемтолитр Макс.: 4,7 Фемтолитр	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Гемоглобин	141 Дециметр	Мин.: 120 Дециметр Макс.: 140 Дециметр	Повышенный
Гематокрит [объемные фракции]	42,5 Грамм	Мин.: 32 Грамм Макс.: 46 Грамм	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Средний объем эритроцитов (MCV)	94,1 Секунда	Мин.: 80 Секунда Макс.: 99 Секунда	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Среднее содержание гемоглобина (MCH) в эритроците	31,3 Минута	Мин.: 27 Минута Макс.: 34 Минута	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	332 Дециметр	Мин.: 315 Дециметр Макс.: 350 Дециметр	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Тромбоциты	264 Час	Мин.: 150 Час Макс.: 390 Час	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Ширина распределения эритроцитов (RDW-SD)	48,7 Секунда	Мин.: 37 Секунда Макс.: 54 Секунда	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов по объему	13,7 Грамм	Мин.: 10 Грамм Макс.: 15 Грамм	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	16 Секунда	Мин.: 10 Секунда Макс.: 18 Секунда	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Средний объем тромбоцита (PMV)	10,9 Секунда	Мин.: 6,5 Секунда Макс.: 11 Секунда	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Крупные тромбоциты P-LCR	32 Грамм	Мин.: 13 Грамм Макс.: 43 Грамм	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Тромбокрит (объемная фракция)	0,288 Грамм	Мин.: 0,15 Грамм Макс.: 0,4 Грамм	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Нейтрофилы	0,41 Час	Мин.: 2 Час Макс.: 5,5 Час	Пониженный
Лимфоциты	1,52 Час	Мин.: 1,2 Час Макс.: 3 Час	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Моноциты	0,46 Час	Мин.: 0,1 Час Макс.: 0,6 Час	Нормальный (в пределах референсного диапазона)

Лабораторные исследования	Результат	Мин. и макс. значения	Комментарий
Эозинофилы абс.	0,23 Час	Мин.: 0,02 Час Макс.: 0,3 Час	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Базофилы	0,03 Час	Мин.: Макс.: 0,1 Час	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Нейтрофилы	15,3 Грамм	Мин.: 42 Грамм Макс.: 72 Грамм	Пониженный
Лимфоциты	57,9 Грамм	Мин.: 19 Грамм Макс.: 37 Грамм	Повышенный
Моноциты	17,3 Грамм	Мин.: 3 Грамм Макс.: 11 Грамм	Повышенный
Эозинофилы	8,5 Грамм	Мин.: 0,5 Грамм Макс.: 5 Грамм	Повышенный
Базофилы	1 Грамм	Мин.: Макс.: 1 Грамм	Нормальный (в пределах референсного диапазона)

Обращаем Ваше внимание, что информация не является официальным медицинским документом и не может быть использована в процессе оказания медицинской помощи, так как не подписана электронной цифровой подписью. Оригинал документа необходимо получить в медицинской организации.